

The background of the slide is a grayscale X-ray image of a human spine, showing the vertebrae and intervertebral discs. A solid green horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the product name and subtitle. The Armacell logo is located in the bottom left corner.

Armaflex[®] TELEO

Краткая презентация продукта



90%

95%



Armaflex® TELEO



Что такое Armaflex TELEO?

Совершенно новый, запатентованный, закрытопористый эластомерный продукт сочетающий в себе уникальные качества – доказанные преимущества теплоизоляции Armaflex (закрытые ячейки, гибкость и т.д) и низкий коэффициент дымообразования (B-s1,d0 / B-s2,d0 (Д2, согласно ГОСТ 12.1.044-89)).

Armaflex +



Стратегия

Позиционирование Armaflex TELEO как продукта нового поколения эластомерных теплоизоляционных материалов среди проектировщиков для рынка и оборудования, к которым предъявляются следующие требования:

- ✓ **Низкий коэффициент дымообразования**
- ✓ **Повышенный уровень безопасности**
- ✓ **Требования окружающей среды, соблюдение законов «зеленого строительства»**
- ✓ **Альтернативу к традиционным материалам**

Технические характеристики

Показатель	Стандарты	Значение
Характеристики пожаробезопасности	EN 13823 and EN ISO 11925-2 (SBI) ГОСТ 12.1.044-89	D2 Euroclass B_L-s1,d0 (трубки, ленты, листы ≤10 мм) B-s2,d0 (листы >10 mm)
Макс.рабочая температура	EN 14706 EN 14707	+110°C.
Мин. рабочая температура	EN 14304, 4.3.3	-50°C.
Теплопроводность	EN 12667 EN ISO 8497	$\lambda \leq 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K at } 0^\circ\text{C}$
Коэф.паронепроницаемости	EN 12086 EN 13469	$\mu \geq 7000$
Устойчивость к распространению пламени и нагреву	IMO A.653(16)	yes
Дымообразование,токсичность <i>Meet the technical fire requirements according to IMO Res.61(67), Annex 1, Part 2, section 2.6.</i>	ISO 5659-2 (1994)	yes
FM Approval	FM	yes
Пожарная безопасность для железнодорожных транспортных средств	EN 45545:2010	Hazard Level 2

9 мм	13 мм	19 мм	25 мм	32 мм
09X012	13X012			
09X015	13X015	19X015		32x015
09X018	13X018	19X018	25X018	32x018
-	-	-	-	32x020
09X022	13X022	19X022	25X022	32x022
09X028	13X028	19X028	25X028	32x028
09X035	13X035	19X035	25X035	32x035
09X042	13X042	19X042	25X042	32x042
09X048	13X048	19X048	25X048	32x048
09X054	13X054	19X054	25X054	32x054
09X060	13X060	19X060	25X060	32x060
09X064	13X064	19X064	25X064	32x064
09X076	13X076	19X076	25X076	32x076
09X089	13X089	19X089	25X089	32x089

Armaflex TELEO

Трубки

9 мм	13 мм	19 мм	25 мм
09X015	13X015	19X015	-
09X018	13X018	19X018	25X018
09X022	13X022	19X022	25X022
09X028	13X028	19X028	25X028
09X035	13X035	19X035	25X035
09X042	13X042	19X042	25X042
09X048	13X048	19X048	25X048
09X054	13X054	19X054	25X054
09X060	13X060	19X060	25X060
09X076	13X076	19X076	25X076
09X089	13X089	19X089	25X089

Armaflex TELEO

Трубки
самоклеящиеся


Листы	Листы самокл.
6 mm	6 mm
9 mm	9 mm
13 mm	13 mm
19 mm	19 mm
25 mm	25 mm

Armaflex TELEO


**Листы
самоклеющиеся
1.0 м шириной**

лента

3 мм x 50 мм x 15 м



Armaprene®



произведено по
запатентованной
технологии
Armaprene